




## ▶▶▶ JACO フィッティング


JACO フィッティングは、半硬質チューブ用プラスチック製締込継手です。独自のフェルール、締付ナットをブロック化したことにより単純かつスピーディーなチューブ接続を可能にしました。また、金属を使用していないため、軽く、錆びの心配もありません。飲料ディスペンサーをはじめとして浄水器、医療機器、一般産業機器などでの液体、空気配管に最適です。



### 特長

- ・形状、サイズが豊富な既製品継手です。
- ・独自のグリッパがチューブを確実に保持し、フェルールが高いシール性を実現します。
- ・オール・プラスチック製のため高い電気絶縁性があります。
- ・滑らかな流体通路は、流体抵抗が少なく、また、スケールの形成を軽減します。
- ・金属継手に比べて柔軟性があり、機械的振動を軽減します。
- ・金属製継手に比べて軽量かつ経済的です。

### チューブ接続手順




- ①ナットを反時計方向へ廻し(0.5～1回転)、本体からはずれない程度まで緩めます。
- ②切断面が直角なチューブを継手本体のインサート・エンドまで差し込みます。
- ③ナットを時計方向へ手締めし、きつくなったところから更に1.5～2回転スパナ掛けしてください。
- ④実機での使用に際し、流体が予定温度に達したところでナットを増し締めしてください。

| 本体規格             | アセタール<br>ミリ規格 | アセタール<br>インチ規格 | PP<br>インチ規格 | PVDF<br>インチ規格 |
|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 締付ナット            | アセタール         | アセタール          | PP (GF20%)  | PVDF          |
| グリッパ             | アセタール         | アセタール          | PVDF        | PVDF          |
| フェルール            | アセタール         | ナイロン           | PP (GF20%)  | PVDF          |
| インテグラル・スリーブ締付ナット | アセタール         | アセタール          | PP (GF20%)  | PVDF          |




## ▶▶▶ JACO フィッティング



確実性と作業性を追求したフェルール・タイプの締込継手です。  
チューブ接続時に本体からナット、フェルールを取り外す必要がなく、スピーディーなチューブ接続を可能にします。

### ストレート・アダプター




| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製       | PP製          | PVDF製        | A    | B    | C    | D   | F    |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----|------|
| 4mm    | R1/8   | JA010401CM * |              |              | 15.9 | 15.9 | 25.4 | 2.0 | 15.9 |
| 6mm    | R1/8   | JA010601CM   |              |              | 17.1 | 15.7 | 25.0 | 4.0 | 15.9 |
| 6mm    | R1/4   | JA010602CM   |              |              | 17.1 | 15.7 | 30.2 | 4.0 | 15.9 |
| 8mm    | R1/4   | JA010802CM   |              |              | 18.6 | 17.5 | 30.2 | 6.0 | 17.5 |
| 10mm   | R1/4   | JA011002CM   |              |              | 18.5 | 20.6 | 33.3 | 7.9 | 20.6 |
| 10mm   | R3/8   | JA011003CM   |              |              | 18.5 | 20.6 | 34.1 | 8.0 | 20.6 |
| 1/8"   | 1/8NPT | JA015221CI * | JA015221PI * | JA015221KI * | 13.1 | 11.1 | 22.2 | 2.8 | 11.1 |
| 1/4"   | 1/8NPT | JA015421CI   | JA015421PI   | JA015421KI   | 17.9 | 15.9 | 25.0 | 4.4 | 15.9 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA015422CI   | JA015422PI   | JA015422KI   | 17.9 | 15.9 | 29.8 | 6.0 | 15.9 |
| 1/4"   | 3/8NPT | JA015423CI   | JA015423PI   | JA015423KI   | 17.9 | 15.9 | 30.6 | 5.2 | 20.6 |
| 5/16"  | 1/8NPT | JA015521CI   | JA015521PI   | JA015521KI   | 19.1 | 17.5 | 25.4 | 6.0 | 17.5 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA015522CI   | JA015522PI   | JA015522KI   | 19.1 | 17.5 | 30.2 | 7.1 | 17.5 |
| 3/8"   | 1/8NPT | JA015621CI   | JA015621PI   | JA015621KI   | 18.7 | 20.6 | 29.0 | 7.5 | 20.6 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA015622CI   | JA015622PI   | JA015622KI   | 18.7 | 20.6 | 32.9 | 7.9 | 20.6 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA015623CI   | JA015623PI   | JA015623KI   | 18.7 | 20.6 | 34.1 | 7.5 | 20.6 |

\*は、インテグラル・スリーブを使用

(mm)

### イコール・ティー



| チューブ外径 | アセタール製     | PP製        | PVDF製      | A    | B    | C    | D   | G    | H    |
|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|------|
| 4mm    | JA0204CM * |            |            | 15.9 | 15.9 | 18.4 | 2.0 | 9.4  | 18.0 |
| 6mm    | JA0206CM   |            |            | 17.1 | 15.7 | 18.4 | 4.0 | 9.4  | 18.0 |
| 8mm    | JA0208CM   |            |            | 18.6 | 17.5 | 22.0 | 6.0 | 11.5 | 20.5 |
| 10mm   | JA0210CM   |            |            | 18.5 | 20.6 | 24.0 | 8.0 | 13.8 | 24.4 |
| 1/8"   | JA0252CI * | JA0252PI * | JA0252KI * | 13.1 | 11.1 | 14.4 | 2.8 | 6.4  | 13.1 |
| 1/4"   | JA0254CI   | JA0254PI   | JA0254KI   | 17.9 | 15.9 | 18.7 | 5.6 | 9.1  | 18.3 |
| 5/16"  | JA0255CI   | JA0255PI   | JA0255KI   | 19.1 | 17.5 | 20.8 | 7.1 | 11.1 | 21.0 |
| 3/8"   | JA0256CI   | JA0256PI   | JA0256KI   | 18.7 | 20.6 | 24.8 | 7.5 | 13.5 | 24.6 |

\*は、インテグラル・スリーブを使用

(mm)

### イコール・エルボ




| チューブ外径 | アセタール製     | PP製        | PVDF製      | A    | B    | C    | D   | G    |
|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|
| 4mm    | JA0304CM * |            |            | 15.9 | 15.9 | 20.5 | 2.0 | 9.5  |
| 6mm    | JA0306CM   |            |            | 17.1 | 15.7 | 20.5 | 4.0 | 9.5  |
| 8mm    | JA0308CM   |            |            | 18.6 | 17.5 | 22.5 | 6.0 | 11.0 |
| 10mm   | JA0310CM   |            |            | 18.5 | 20.6 | 23.8 | 8.0 | 14.1 |
| 1/4"   | JA0354CI * | JA0354PI * | JA0354KI * | 17.9 | 15.9 | 20.6 | 5.6 | 9.5  |
| 5/16"  | JA0355CI   | JA0355PI   | JA0355KI   | 19.1 | 17.5 | 23.0 | 7.5 | 11.1 |
| 3/8"   | JA0356CI   | JA0356PI   | JA0356KI   | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 8.7 | 14.3 |

\*は、インテグラル・スリーブを使用

(mm)

### ストレート



| チューブ外径     | アセタール製     | PP製        | PVDF製      | A    | B    | C    | D   | F    |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|
| 4mm        | JA0404CM * |            |            | 15.9 | 15.9 | 25.0 | 2.0 | 15.9 |
| 6mm        | JA0406CM   |            |            | 17.1 | 15.7 | 25.0 | 4.0 | 15.9 |
| 8mm        | JA0408CM   |            |            | 18.6 | 17.5 | 25.7 | 6.0 | 14.3 |
| 10mm       | JA0410CM   |            |            | 18.5 | 20.6 | 31.2 | 8.0 | 20.6 |
| 1/4"       | JA0454CI * | JA0454PI * | JA0454KI * | 17.9 | 15.9 | 25.0 | 6.0 | 15.9 |
| 5/16"      | JA0455CI   | JA0455PI   | JA0455KI   | 19.1 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 17.5 |
| 3/8"       | JA0456CI   | JA0456PI   | JA0456KI   | 18.7 | 20.6 | 31.4 | 7.5 | 20.6 |
| 1/4"-1/8"  | JA205452CI | JA205452PI | JA205452KI |      |      | 23.4 | 3.2 | 15.9 |
| 5/16"-1/4" | JA205554CI | JA205554PI | JA205554KI |      |      | 25.4 | 6.0 | 17.5 |
| 3/8"-1/4"  | JA205654CI | JA205654PI | JA205654KI |      |      | 30.2 | 5.6 | 20.6 |

\*は、インテグラル・スリーブを使用

(mm)

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。


エルボ・アダプター



| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製       | PP 製         | PVDF 製       | A    | B    | C    | D   | G    | H    |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----|------|------|
| 4mm    | R1/8   | JA090401CM * |              |              | 15.9 | 15.9 | 20.6 | 2.0 | 9.5  | 20.6 |
| 6mm    | R1/8   | JA090601CM   |              |              | 17.1 | 15.7 | 20.6 | 4.0 | 9.5  | 20.6 |
| 6mm    | R1/4   | JA090602CM   |              |              | 17.1 | 15.7 | 20.9 | 4.0 | 9.5  | 26.0 |
| 8mm    | R1/4   | JA090802CM   |              |              | 18.6 | 17.5 | 23.0 | 6.0 | 11.1 | 27.0 |
| 10mm   | R1/4   | JA091002CM   |              |              | 18.5 | 20.6 | 23.8 | 8.0 | 14.5 | 26.1 |
| 10mm   | R3/8   | JA091003CM   |              |              | 18.5 | 20.6 | 23.8 | 8.0 | 14.3 | 27.6 |
| 1/8"   | 1/8NPT | JA095221CI * | JA095221PI * | JA095221KI * | 13.1 | 11.1 | 14.3 | 2.8 | 6.4  | 15.9 |
| 1/4"   | 1/8NPT | JA095421CI   | JA095421PI   | JA095421KI   | 17.9 | 15.9 | 20.6 | 5.6 | 9.5  | 20.6 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA095422CI   | JA095422PI   | JA095422KI   | 17.9 | 15.9 | 20.6 | 5.6 | 9.5  | 25.8 |
| 1/4"   | 3/8NPT | JA095423CI   | JA095423PI   | JA095423KI   | 17.9 | 15.9 | 21.4 | 6.0 | 14.3 | 27.8 |
| 5/16"  | 1/8NPT | JA095521CI   | JA095521PI   | JA095521KI   | 19.1 | 17.5 | 22.6 | 7.5 | 11.1 | 23.0 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA095522CI   | JA095522PI   | JA095522KI   | 19.1 | 17.5 | 23.0 | 6.4 | 11.1 | 27.4 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA095622CI   | JA095622PI   | JA095622KI   | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 7.5 | 14.7 | 26.2 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA095623CI   | JA095623PI   | JA095623KI   | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 8.7 | 14.3 | 27.8 |

\* は、インテグラル・スリーブを使用 (mm)


ティー・アダプター (センター・レッグ)



| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製     | PP 製       | PVDF 製     | A    | B    | C    | D   | G    | H    |
|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|------|
| 8mm    | R1/4   | JA100802CM |            |            | 18.6 | 17.5 | 20.6 | 6.0 | 10.8 | 25.0 |
| 1/4"   | 1/8NPT | JA105421CI | JA105421PI | JA105421KI | 17.9 | 15.9 | 18.7 | 5.6 | 9.5  | 19.1 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA105422CI | JA105422PI | JA105422KI | 17.9 | 15.9 | 18.7 | 5.6 | 9.5  | 23.4 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA105522CI | JA105522PI | JA105522KI | 19.1 | 17.5 | 20.6 | 7.5 | 10.7 | 25.0 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA105622CI | JA105622PI | JA105622KI | 18.7 | 20.6 | 24.2 | 9.1 | 12.3 | 27.0 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA105623CI | JA105623PI | JA105623KI | 18.7 | 20.6 | 24.2 | 9.1 | 12.7 | 28.2 |

(mm)


ティー・アダプター (サイド・レッグ)



| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製     | PP 製       | PVDF 製     | A    | B    | C    | D   | G    | H    |
|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|------|
| 1/4"   | 1/8NPT | JA115421CI | JA115421PI | JA115421KI | 17.9 | 15.9 | 18.3 | 5.6 | 9.5  | 37.3 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA115422CI | JA115422PI | JA115422KI | 17.9 | 15.9 | 18.7 | 5.6 | 9.1  | 18.3 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA115522CI | JA115522PI | JA115522KI | 19.1 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 11.1 | 20.6 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA115622CI | JA115622PI | JA115622KI | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 8.7 | 12.3 | 24.2 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA115623CI | JA115623PI | JA115623KI | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 8.7 | 12.7 | 24.6 |

(mm)


パネル・マウント



| チューブ外径 | アセタール製     | PP 製     | PVDF 製   | A    | B    | C    | D   | F    |
|--------|------------|----------|----------|------|------|------|-----|------|
| 4mm    | JA1204CM * |          |          | 15.9 | 15.9 | 37.7 | 2.0 | 15.9 |
| 6mm    | JA1206CM   |          |          | 17.1 | 15.7 | 37.7 | 4.0 | 15.9 |
| 8mm    | JA1208CM   |          |          | 18.6 | 17.5 | 41.0 | 6.0 | 17.5 |
| 10mm   | JA1210CM   |          |          | 18.5 | 20.6 | 44.8 | 8.0 | 20.5 |
| 1/4"   | JA1254CI   | JA1254PI | JA1254KI | 17.9 | 15.9 | 36.9 | 5.6 | 15.9 |
| 5/16"  | JA1255CI   | JA1255PI | JA1255KI | 19.1 | 17.5 | 41.3 | 7.1 | 17.5 |
| 3/8"   | JA1256CI   | JA1256PI | JA1256KI | 18.7 | 20.6 | 45.2 | 9.1 | 20.6 |

\* は、インテグラル・スリーブを使用 (mm)

メス・アダプター



| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製     | PP 製       | PVDF 製     | A    | B    | C    | D   | F    |
|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------|
| 1/4"   | 1/8NPT | JA455421CI | JA455421PI | JA455421KI | 17.9 | 15.9 | 23.4 | 6.0 | 14.3 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA455422CI | JA455422PI | JA455422KI | 17.9 | 15.9 | 27.8 | 5.6 | 17.5 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA455522CI | JA455522PI | JA455522KI | 19.1 | 17.5 | 31.0 | 7.1 | 17.5 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA455622CI | JA455622PI | JA455622KI | 18.7 | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 17.5 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA455623CI | JA455623PI | JA455623KI | 18.7 | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 20.6 |

(mm)

エルボ・アダプター



| チューブ外径 | ネジ規格   | アセタール製       | PP 製         | PVDF 製       | A    | B    | C    | D   | F    | H    |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----|------|------|
| 1/8"   | 1/4NPT | JA555222CI * | JA555222PI * | JA555222KI * | 13.1 | 11.1 | 20.6 | 3.3 | 17.1 | 24.6 |
| 1/4"   | 1/8NPT | JA555421CI   | JA555421PI   | JA555421KI   | 17.9 | 15.9 | 20.6 | 5.6 | 13.9 | 19.1 |
| 1/4"   | 1/4NPT | JA555422CI   | JA555422PI   | JA555422KI   | 17.9 | 15.9 | 20.6 | 5.6 | 17.5 | 24.6 |
| 5/16"  | 1/4NPT | JA555522CI   | JA555522PI   | JA555522KI   | 19.1 | 17.5 | 23.8 | 7.5 | 17.5 | 25.4 |
| 3/8"   | 1/4NPT | JA555622CI   | JA555622PI   | JA555622KI   | 18.7 | 20.6 | 23.8 | 8.7 | 20.2 | 25.8 |
| 3/8"   | 3/8NPT | JA555623CI   | JA555623PI   | JA555623KI   | 18.7 | 20.6 | 23.0 | 8.7 | 20.6 | 26.2 |

\* は、インテグラル・スリーブを使用 (mm)

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。