

▶▶▶ チェック・バルブ

本体がプラスチックで構成された小型チェック・バルブです。軽く、小さなデザインは小型機器での使用に最適なうえ、用途や目的に応じて材質や構造を選択できます。また、殆どのシリーズでは端部にタケノコが標準装備されているため継手を準備することなくチューブへそのまま接続できます。




ラインナップ


		特長
ダイヤフラム型 CVシリーズ		シンプルな構造と低コストが特長のチェック・バルブです。
ダックビル型 DCVシリーズ		メタルフリーのダックビル型チェック・バルブです。
ボール型 BCVシリーズ		ボールによる作動が特長のチェック・バルブです。
ディスク型 HCVシリーズ		流体が見える高流量デザインのチェック・バルブです。
ポペット型 PCVシリーズ		口径に応じて3/4"まで対応可能なチェック・バルブです。
ポペット型 JGCVシリーズ		チューブ接続が簡単なワンプッシュ継手装備のチェック・バルブです。

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。


▶▶▶ チェック・バルブ



ダイヤフラム型やダックビル型等、用途に応じたスタイルと材質を選択できます。




CVシリーズ


イコール・ストレート	チューブ内径		ダイヤフラム	バイトン	バイトン	ネオプレン	ネオプレン	シリコーン	シリコーン
			本体	ポリプロピレン	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリカーボネート	ナイロン
	1/8"	3.2mm	CV3030VP	CV3030VK	CV3030NL	CV3030NN	CV3030SL	CV3030SN	
	3/16"	5mm	CV5050VP	CV5050VK	CV5050NL	CV5050NN	CV5050SL	CV5050SN	
	1/4"	6.5mm	CV6565VP	CV6565VK	CV6565NL	CV6565NN	CV6565SL	CV6565SN	
	3/8"	9.5mm	CV9595VP	CV9595VK	CV9595NL	CV9595NN	CV9595SL	CV9595SN	


エンラージ・ストレート	チューブ内径		ダイヤフラム	バイトン	バイトン	ネオプレン	ネオプレン	シリコーン	シリコーン
			本体	ポリプロピレン	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリカーボネート	ナイロン
	1/8"x3/16"	3.2mmx5mm	CV3050VP	CV3050VK	CV3050NL	CV3050NN	CV3050SL	CV3050SN	
	1/8"x1/4"	3.2mmx6.5mm	CV3065VP	CV3065VK	CV3065NL	CV3065NN	CV3065SL	CV3065SN	
	1/8"x3/8"	3.2mmx9.5mm	CV3095VP	CV3095VK	CV3095NL	CV3095NN	CV3095SL	CV3095SN	
	3/16"x1/4"	5mmx6.5mm	CV5065VP	CV5065VK	CV5065NL	CV5065NN	CV5065SL	CV5065SN	
	3/16"x3/8"	5mmx9.5mm	CV5095VP	CV5095VK	CV5095NL	CV5095NN	CV5095SL	CV5095SN	
	1/4"x3/8"	6.5mmx9.5mm	CV6595VP	CV6595VK	CV6595NL	CV6595NN	CV6595SL	CV6595SN	


レデュース・ストレート	チューブ内径		ダイヤフラム	バイトン	バイトン	ネオプレン	ネオプレン	シリコーン	シリコーン
			本体	ポリプロピレン	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリカーボネート	ナイロン
	3/16"x1/8"	5mmx3.2mm	CV5030VP	CV5030VK	CV5030NL	CV5030NN	CV5030SL	CV5030SN	
	1/4"x1/8"	6.5mmx3.2mm	CV6530VP	CV6530VK	CV6530NL	CV6530NN	CV6530SL	CV6530SN	
	3/8"x1/8"	9.5mmx3.2mm	CV9530VP	CV9530VK	CV9530NL	CV9530NN	CV9530SL	CV9530SN	
	1/4"x3/16"	6.5mmx5mm	CV6550VP	CV6550VK	CV6550NL	CV6550NN	CV6550SL	CV6550SN	
	3/8"x3/16"	9.5mmx5mm	CV9550VP	CV9550VK	CV9550NL	CV9550NN	CV9550SL	CV9550SN	
	3/8"x1/4"	9.5mmx6.5mm	CV9565VP	CV9565VK	CV9565NL	CV9565NN	CV9565SL	CV9565SN	

ネジ取付 (1/8"NPT)	チューブ内径		ダイヤフラム	バイトン	バイトン	ネオプレン	ネオプレン	シリコーン	シリコーン
			本体	ポリプロピレン	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリカーボネート	ナイロン
	1/8"	3.2mm	CVN0130VP	CVN0130VK	CVN0130NL	CVN0130NN	CVN0130SL	CVN0130SN	
	3/16"	5mm	CVN0150VP	CVN0150VK	CVN0150NL	CVN0150NN	CVN0150SL	CVN0150SN	
	1/4"	6.5mm	CVN0165VP	CVN0165VK	CVN0165NL	CVN0165NN	CVN0165SL	CVN0165SN	
	3/8"	9.5mm	CVN0195VP	CVN0195VK	CVN0195NL	CVN0195NN	CVN0195SL	CVN0195SN	


DCVシリーズ

イコール・ストレート	チューブ内径		ダックビル	シリコーン	シリコーン	シリコーン	シリコーン
			本体	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリプロピレン
	1/8"	3.2mm	DCV3030SK	DCV3030SL	DCV3030SN	DCV3030SP	
	3/16"	5mm	DCV5050SK	DCV5050SL	DCV5050SN	DCV5050SP	

エンラージ・ストレート	チューブ内径		ダックビル	シリコーン	シリコーン	シリコーン	シリコーン
			本体	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリプロピレン
	1/8"x3/16"	3.2mmx5mm	DCV3050SK	DCV3050SL	DCV3050SN	DCV3050SP	

レデュース・ストレート	チューブ内径		ダックビル	シリコーン	シリコーン	シリコーン	シリコーン
			本体	PVDF	ポリカーボネート	ナイロン	ポリプロピレン
	3/16"x1/8"	5mmx3.2mm	DCV5030SK	DCV5030SL	DCV5030SN	DCV5030SP	

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。




BCV シリーズ

イコール・ストレート	チューブ内径		シール/ボール	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス
			本体	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	PVDF 黒	PVDF 黒	PVDF 黒
	1/8"	3.2mm	BCV3030VP	BCV3030NP	BCV3030EP	BCV3030VK	BCV3030NK	BCV3030EK	
	3/16"	5mm	BCV5050VP	BCV5050NP	BCV5050EP	BCV5050VK	BCV5050NK	BCV5050EK	
	1/4"	6.5mm	BCV6565VP	BCV6565NP	BCV6565EP	BCV6565VK	BCV6565NK	BCV6565EK	


エンラージ・ストレート	チューブ内径		シール/ボール	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス
			本体	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	PVDF 黒	PVDF 黒	PVDF 黒
	1/8"x3/16"	3.2mmx5mm	BCV3050VP	BCV3050NP	BCV3050EP	BCV3050VK	BCV3050NK	BCV3050EK	
	1/8"x1/4"	3.2mmx6.5mm	BCV3065VP	BCV3065NP	BCV3065EP	BCV3065VK	BCV3065NK	BCV3065EK	
	3/16"x1/4"	5mmx6.5mm	BCV5065VP	BCV5065NP	BCV5065EP	BCV5065VK	BCV5065NK	BCV5065EK	

レデュース・ストレート	チューブ内径		シール/ボール	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス	バイトン/ステンレス	NBR/ステンレス	EPDM/ステンレス
			本体	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	PVDF 黒	PVDF 黒	PVDF 黒
	3/16"x1/8"	5mmx3.2mm	BCV5030VP	BCV5030NP	BCV5030EP	BCV5030VK	BCV5030NK	BCV5030EK	
	1/4"x1/8"	6.5mmx3.2mm	BCV6530VP	BCV6530NP	BCV6530EP	BCV6530VK	BCV6530NK	BCV6530EK	
	1/4"x3/16"	6.5mmx5mm	BCV6550VP	BCV6550NP	BCV6550EP	BCV6550VK	BCV6550NK	BCV6550EK	




HCV シリーズ

イコール・ストレート	チューブ内径		ディスク	シリコーン
			本体	アクリル
	1/8"	3.2mm	HCV3030SP	
	3/16"	5mm	HCV5050SP	
	1/4"	6.5mm	HCV6565SP	
	5/16"	8mm	HCV8080SP	
	3/8"	9.5mm	HCV9595SP	




PCV シリーズ

ネジ取付 (メネジ x メネジ)	ネジ規格	シート	NBR
		本体	ガラス繊維入りポリプロピレン
	1/4"NPT		PCV4F
	3/8"NPT		PCV6F
	1/2"NPT		PCV8F
	3/4"NPT		PCV12F



JCV シリーズ

ネジ取付 (オネジ x オネジ)	ネジ規格	シール/ボール	バイトン/ステンレス
		本体	PVDF
	1/8"NPT		JCV2M
	1/4"NPT		JCV4M
	3/8"NPT		JCV6M
	1/2"NPT		JCV8M



JGCV シリーズ

イコール・ストレート	チューブ外径		シール	NBR
			本体	アセタール
	6mm			6SCV
	10mm			10SCV
	12mm			12SCV
	1/4"			1/4SCV
	5/16"			5/16SCV
	3/8"			3/8SCV

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様の使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。